

AcegasApsAmga, nella sua veste di Committente, fornisce alla Ditta Appaltatrice le seguenti informazioni, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008. In particolare, si evidenziano i nominativi dei Responsabili, i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la Ditta Appaltatrice è destinata ad operare e le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività.

• **Responsabili**

INCARICO	REFERENTE	TELEFONO
Dirigente delegato Processi Trasversali Operations e Sistemi Informativi	Massimo Buiatti	+39 0432093259
Responsabile Logistica	Tamara Jankovic	+39 0407793293
Responsabile Magazzino Udine	Andrea Mazzarol	+39 0432493172
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione	Francesco Colussi	+39 0407793361

• **Informazioni generali**

Ambito lavorativo	Il Magazzino è situato in via del Cottonificio n° 60, Udine - (vedi planimetria allegata). È costituito da un capannone unico di tipo industriale che si sviluppa su due livelli, e dai depositi esterni dislocati nelle adiacenze. (depositi di tubi, pali, ecc.). Sono presenti due ingressi: uno per lo scarico o carico merci, l'altro per il prelievo dei materiali effettuato sia da personale interno che da ditte appaltatrici.
Attività svolta	Attività di carico/scarico da automezzi e attività di deposito merci. Il personale tecnico presente all'accettazione acquisisce, vidima - se conforme all'ordine - e archivia la documentazione. Periodicamente si svolgono attività di manutenzione di impianti/macchinari e attività di pulizia degli ambienti e delle superfici.
Impianti, macchine, attrezzature presenti	Nel locale sono presenti carrelli elevatori, transpallets manuali/elettrici, carrelli in movimento e macchine di officina ad uso esclusivo del personale AcegasApsAmga.
Misure di protezione adottate	Carrelli, transpallets, e macchine con sistemi di sicurezza a norma di legge. Addestramento degli operatori AcegasApsAmga all'uso delle attrezzature. Procedure di sicurezza. Cartellonistica di sicurezza.
Personale presente in Magazzino	Personale tecnico amministrativo e personale per il carico/scarico di merci di AcegasApsAmga. Personale delle Ditte Appaltatrici. Saltuariamente sono presenti lavoratori addetti alle manutenzioni e nelle ore serali gli addetti delle pulizie (attività in appalto). L'attività lavorativa di accettazione delle merci avviene: - dal lunedì al giovedì nella fascia oraria 07:30 - 11:30 e 13:00 - 16:00; - il venerdì nella fascia oraria 7:30 – 12:00.

• **Rischi specifici e misure di prevenzione adottate da AcegasApsAmga**

RISCHIO SPECIFICO	MISURE DI PREVENZIONE
Carrelli elevatori in movimento	Presenza segnaletica di sicurezza. Esecuzione controlli e manutenzioni periodiche dei mezzi. Personale formato, informato e addestrato sull'uso dei mezzi. Il personale AcegasApsAmga è l'unico utilizzatore. Utilizzo idonei DPI.
Viabilità interna: mezzi e automezzi in marcia/manovra	Presenza segnaletica stradale. Personale formato, informato e addestrato sull'uso dei mezzi. Utilizzo indumenti alta visibilità.

RISCHIO SPECIFICO	MISURE DI PREVENZIONE
Aree di stoccaggio di rifiuti pericolosi	Segnaletica di sicurezza. Aree confinate e segnalate. Presenza di presidi antincendio e di primo soccorso. Vietato fumare ed usare fiamme libere.
Zona ricarica batterie	Segnaletica di sicurezza. Aree confinate e segnalate. Presenza di presidi antincendio e di primo soccorso. Vietato fumare ed usare fiamme libere.
Gas di scarico dei mezzi	Obbligo di spegnere i motori durante l'attività di carico/scarico merci, ad esclusione di esigenze particolari da concordare preventivamente e di volta in volta con l'operatore tecnico presente.
Cadute in piano a causa di pavimento e/o terreno sconnesso, scivoloso, ecc.	Presenza segnaletica di sicurezza. Personale formato e informato. Utilizzo adeguati DPI. Pulizia e manutenzione periodica delle superfici piane (pavimento, terreno, ecc.)
Pozzetti e aperture nel suolo	Aree delimitate da appositi parapetti di protezione e segnaletica di sicurezza. Formazione ed informazione del personale. Utilizzo idonei DPI.
Urti e/inciampi contro arredi, serramenti, materiale ingombrante i passaggi	Presenza segnaletica di sicurezza. Personale formato e informato. Utilizzo adeguati DPI. Pulizia e riordino giornaliero degli spazi.
Incendio Esplosione	Segnaletica di sicurezza. Formazione informazione del personale. Utilizzo idonei DPI. Presenza presidi antincendio e di primo soccorso. Accesso agli ambienti di lavoro solo a personale autorizzato. Presenza piano di emergenza.
Cooperazione tra personale AcegasApsAmga e l'operatore addetto al/lo carico/scarico	Lo scarico e la movimentazione delle merci è competenza esclusiva del personale ACEGASAPSAMGA, se non diversamente e preventivamente concordato. Il personale della ditta appaltatrice dovrà predisporre il materiale per lo scarico, liberandolo da cinghie, funi e da altri dispositivi che ne impediscano la libera movimentazione e successivamente restare a distanza di sicurezza per non essere investito da eventuali cadute o sbilanciamenti del materiale. Le operazioni di assicurazione della stabilità dei carichi non dovranno essere effettuate in contemporanea a quelle di carico.
Presenza di altri mezzi o persone nelle aree aziendali di carico/scarico	I mezzi dovranno spostarsi o fare manovra nelle zone di carico/scarico sempre a "passo d'uomo" (rispettando i limiti di velocità segnalati), prestando particolare attenzione ai pedoni durante la manovra in retromarcia.
Compresenza di uno o più appaltatori e/o corrieri diversi	Nel caso di compresenza di più camion di carico/scarico merci, per evitare possibili interferenze, è necessario che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo, senza interferire con le attività di carico/scarico già in fase di espletamento e attenendosi alle indicazioni fornite dal personale AcegasApsAmga.
Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)	Formazione ed informazione del personale. Utilizzo idonei DPI. Utilizzo sistemi ausiliari per la MMC.
Scaffalature	Corretto montaggio e fissaggio, assetto geometrico e rispondenza al carico massimo sopportabile dalla struttura. Verticalità e allineamento del carico.
Esposizione ad agenti chimici (stoccaggio)	I prodotti non sono in alcun modo utilizzati, vengono movimentate solo le confezioni integre. Presenza delle schede di sicurezza.

• Emergenza antincendio e pronto soccorso

AcegasApsAmga è provvista di personale specificatamente formato per la gestione dell'emergenza antincendio e primo soccorso, pertanto in caso di emergenza il personale terzo/ditta appaltatrice deve:

- * avvisare immediatamente il personale presente;
- * mettersi a disposizione del personale Addetto all'Emergenza di AcegasApsAmga;
- * seguire le indicazioni impartite;

Solo il personale in possesso di adeguata formazione è autorizzato all'uso dei mezzi di estinzione e soccorso a disposizione c/o la sede.

• Compresenza di Fornitori

Nel caso in cui vi sia la contemporanea presenza di più Fornitori, ogni operatore deve spegnere il motore e attendere il proprio turno (in funzione dell'ordine di arrivo) senza interferire in alcun modo con le attività di carico/scarico già in fase di espletamento ed attenendosi alle indicazioni fornite dal personale AcegasApsAmga.

• Servizi e ambienti disponibili per la Ditta Appaltatrice

UTENZA	SI	NO
Distribuzione energia elettrica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribuzione gas tecnici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribuzione gas combustibili	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rete fognaria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rete telefonica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Smaltimento rifiuti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Servizi igienici*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Area di ristoro*	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**in caso di necessità di utilizzo chiedere indicazioni al personale AcegasApsAmga presente.*

• Norme generali di comportamento

Per l'esecuzione del lavoro in oggetto, la Ditta Appaltatrice o suo corriere DEVE:

- * concordare le tempistiche per l'esecuzione di interventi/lavori/consegne (giorni ed orari di accesso ai locali) con i Referenti di AcegasApsAmga indicati in sede di aggiudicazione e non deve trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario concordato, onde evitare eventuali interferenze con le attività;
- * presentarsi al portierato del comprensorio per l'identificazione;
- * tenere esposta addosso l'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- * accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli da AcegasApsAmga onde evitare eventuali interferenze con altri mezzi in circolazione, percorsi pedonali e/o percorsi dedicati alle emergenze. Pertanto l'autista deve:
 - ~ tenere la minima velocità possibile rispettando la segnaletica esistente;
 - ~ prestare la massima attenzione alle persone eventualmente presenti lungo il percorso, dando sempre e comunque precedenza ai pedoni;
 - ~ parcheggiare l'automezzo nella zona indicata dal personale AcegasApsAmga e comunque senza intralciare in nessun modo l'ingresso e la viabilità interna;
 - ~ prima della manovra in retromarcia accertarsi di avere visuale completamente libera anche posteriormente e, qualora si facesse prestare assistenza a terra da altri per l'esecuzione della manovra, anche il personale di assistenza a terra dovrà essere sempre visibile dal posto guida;
 - ~ procedere durante gli spostamenti con il cassone completamente abbassato e/o con le sponde chiuse;
- * tenere i motori del mezzo utilizzato per la consegna del carico spenti durante tutta la fase di carico/scarico della merce ed inserire il freno a mano, sfilare la chiave di avviamento, chiudere a chiave la cabina, applicare eventuali calzatoie alle ruote;

- * i veicoli ed i mezzi non devono in nessun caso lasciati in moto in assenza del conducente durante la sosta; non devono inoltre creare intralci alla circolazione, non devono ostacolare uscite/accessi di qualsiasi tipo e devono essere bloccati o disposti in modo tale da non creare pericolo per improvvisi movimenti;
- * attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- * indossare gli indumenti ad alta visibilità qualora si debba scendere dal mezzo per effettuare le attività di carico/scarico;
- * movimentare il materiale, quando richiesto, con propri ed opportuni mezzi (macchine, attrezzi e utensili), rispondenti alle vigenti norme di legge, in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore, effettuando le manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o cose;
- * tempestivamente allontanare contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati: non sono permessi stoccaggi presso luoghi non identificati da AcegasApsAmga né di prodotti, né di attrezzature;
- * informare e/o richiedere l'intervento del Referente di AcegasApsAmga in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- * segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza;
- * seguire le istruzioni del personale di AcegasApsAmga in caso di situazioni di allarme e/o di emergenza in genere, adoperandosi direttamente solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità;
- * avvisare tempestivamente il Responsabile del Magazzino qualora si verificassero spandimenti accidentali;
- * prendere visione e attenersi scrupolosamente alle planimetrie esposte e riportanti la posizione di presidi antincendio, vie d'esodo, eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza;
- * ridurre al minimo le fonti di rumore e di polveri;
- * comunicare tutte le indicazioni contenute nel presente documento ai lavori subordinati e/o ai propri incaricati in caso di affidamento dell'operazione di carico/scarico materiali presso AcegasApsAmga a ditte terze.

Per l'esecuzione del lavoro in oggetto, alla Ditta Appaltatrice o suo corriere è VIETATO:

- * intervenire sulle attività o lavorazioni in atto da parte del personale di AcegasApsAmga o di eventuali altri Fornitori presenti al momento;
- * utilizzare macchinari, attrezzature (carrelli elevatori, transpallets, carroponete, ecc.) e/o opere provvisorie di proprietà di AcegasApsAmga; eventuali utilizzi sono da considerarsi a carattere eccezionale e dovranno essere autorizzati preventivamente e di volta in volta dal Referente AcegasApsAmga;
- * utilizzare le aree di stoccaggio proprie di AcegasApsAmga, se non diversamente specificato e concordato fra le parti;
- * accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati dal Referente AcegasApsAmga con apposito permesso;
- * compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare, in particolare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio, nonché in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto; i lavori a fiamma devono essere preventivamente concordati e autorizzati dal Referente AcegasApsAmga;
- * gettare/inquinare/depositare qualunque tipo di sostanze o rifiuti nelle aree di AcegasApsAmga (mozziconi, sostanze infiammabili etc);
- * introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive, se non preventivamente concordato con il Referente AcegasApsAmga;
- * rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative/ulteriori a cura della Ditta Appaltatrice per la tutela di tutti i lavoratori;
- * abbandonare rifiuti nell'area aziendale ed ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- * compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;


- * compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazione, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative/ulteriori a cura della Ditta Appaltatrice per la tutela di tutti i lavoratori;
- * usare sul luogo di lavoro indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- * a qualsiasi lavoratore presso AcegasApsAmga assumere alcool in qualsiasi entità durante l'orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

Inoltre **si comunica che:**


- * nelle unità operative e nei singoli settori lavorativi è disponibile un telefono sia per le emergenze che per le comunicazioni aziendali;
- * al personale di AcegasApsAmga è fatto assoluto divieto di salire sul mezzo utilizzato dall'operatore addetto allo scarico;
- * non è prevista l'interferenza di attività lavorative tra personale AcegasApsAmga e personale della ditta appaltatrice e/o corriere, se non preventivamente concordato fra le parti. Il personale AcegasApsAmga collabora ed effettua attività di controllo sull'operatore per la riuscita in sicurezza dell'attività;
- * ai fini degli adempimenti di lavoro e di sicurezza del personale della Ditta Appaltatrice che opera per AcegasApsAmga ed ai fini della corretta gestione dell'emergenza da parte di AcegasApsAmga, si ritiene opportuno che il personale tecnico della Ditta Appaltatrice, se non è di nazionalità italiana, sia stato formato ed informato sulla segnaletica di sicurezza e di emergenza secondo la normativa italiana vigente.

Qualora AcegasApsAmga o la Ditta Appaltatrice ritengano di presentare proposte integrative allo scopo di migliorare la sicurezza sulla base dell'esperienza si provvederà all'integrazione del presente documento.

Si ricorda inoltre che i materiali di dimensioni o pesi rilevanti dovranno essere stoccati sui mezzi di trasporto in modo adeguato, tale da consentire lo scarico, da parte degli addetti AcegasApsAmga, secondo le normative di sicurezza vigenti. In caso contrario lo scarico non potrà essere effettuato.

Dirigente Delegato


Informazioni per i visitatori



Planimetria Sede Cotonificio Via del Cotonificio n°60 - Udine

- A** Portineria - Uffici - Heraluce - CED - Archivio
- B** Friulab - A.S.E.
- C** Heracomm
- D** Magazzino - Officine
- E** Mensa - Uffici
- F** Flotte
- G** Autorimesse
- P** Punto di raccolta