

**DOMANDA DI RINNOVO / SUBENTRO NELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI / PRIMA PIOGGIA / DILAVAMENTO RECAPITANTI IN FOGNATURA. (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)**

da inviare alla sede territoriale di competenza rispetto all'ubicazione dell'immobile:

PADOVA, ABANO TERME: AcegasApsAmga S.p.A. Corso Stati Uniti 5/A, 35127 Padova - [info.pd@acegasapsamga.it](mailto:info.pd@acegasapsamga.it)

ARZERGRANDE, BRUGINE, CODEVIGO, CONA, CORREZZOLA, LEGNARO, PIOVE DI SACCO, POLVERARA, PONTELONGO, S. ANGELO DI PIOVE:

AcegasApsAmga S.p.A. via A. Valerio 47/a - 35028 Piove di Sacco (PD) - [info.pd@acegasapsamga.it](mailto:info.pd@acegasapsamga.it)

TRIESTE, MUGGIA, SAN DORLIGO DELLA VALLE, DUINO AURISINA: AcegasApsAmga S.p.A. Via del Teatro, 5 34121 Trieste - [info.ts@acegasapsamga.it](mailto:info.ts@acegasapsamga.it)

Le spese di istruttoria, per l'emissione del documento richiesto, corrispondono a € 113,00 di quota fissa (oltre IVA di legge) sino a 6 unità immobiliari equivalenti (UI), oltre le 6 si aggiungono €/UI 28,36 quota variabile (oltre IVA di legge)

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere fatta dall'utilizzatore dei locali in cui si esercita l'attività.

**Il/La sottoscritto/a** ... ..  
nato/a il ... .. a ... .. residente in ... ..  
via ... .. n. ... .. C.A.P. ... .. tel. ... ..  
cod. fiscale ... .. in qualità di (titolare, legale rappresentante ...) ... ..  
della Ditta ... .. con sede legale in ... .. prov. di ... ..  
via ... .. n. ... .. cap ... .. p.iva ... ..  
registro CCIAA di ... .. n. ... ..  
codice univoco n. ... .. pec. ... ..  
quale (proprietario, locatario ecc.) ... .. e utilizzatore dell'insediamento sito in Comune di ... ..  
... .. prov. ... .. via ... .. n. ... .. in cui si svolge l'attività  
di ... .. e censito all'Ufficio del Territorio di ... ..  
... .. sez. ... .. foglio ... .. mappale ... .. sub ... .. e all'Ufficio Tavolare di ... ..  
... .. CC. ... .. P.T. ... .. sez. ... .. foglio ... .. mappale ... .. sub. ... ..  
ottenuto il parere preventivo di AcegasApsAmga S.p.A. il ... .. protocollo n. ... ..

Ai sensi del D.L.g.s. 152/2006 ed in conformità al Regolamento del Servizio Idrico Integrato del territorio di competenza, nonché alle altre norme vigenti in materia,

**CHIEDE**

- il rinnovo** dell'autorizzazione rilasciata a (riportare l'intestatario attuale) ... ..  
... .. n. ... .. del ... .. per lo scarico delle acque  
reflue industriali provenienti dall'insediamento sopra indicato
- il subentro** all'autorizzazione rilasciata a (riportare l'intestatario precedente) ... ..  
... .. n. ... .. del ... .. di scarico delle acque  
reflue industriali provenienti dall'insediamento, per il seguente motivo (decesso titolare, cessione dell'azienda con

ingresso di nuova ditta, trasformazione della ragione sociale dell'azienda, ecc.) ... ..  
... ..

A tale scopo e sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

Le fonti di approvvigionamento sono:

- Acquedotto pubblico con:
- intestato a ... .. cod. cliente ... ..
  - intestato a ... .. cod. cliente ... ..
  - intestato a ... .. cod. cliente ... ..
  - intestato a ... .. cod. cliente ... ..
- Pozzo/i (descrizione) ... .. quantità da prelevarsi nell'anno solare mc: ... ..
- Sorgente/i (descrizione) ... .. quantità da prelevarsi nell'anno solare mc: ... ..
- altro (precisare) ... .. quantità da prelevarsi nell'anno solare mc: ... ..

Non sono state apportate modifiche alla rete fognaria esistente autorizzata con l'atto precedentemente citato.

Non sono intervenute variazioni sostanziali quantitative e qualitative nel ciclo produttivo depurativo e di conseguenza allo scarico, rispetto alla precedente autorizzazione

**Dichiara inoltre** di essere a conoscenza che:

- a norma dell'art. 101 comma 3 del Decreto Legislativo N. 152/2006, tutti gli scarichi debbono essere accessibili, per il campionamento, anche in proprietà privata da parte di AcegasApsAmga o personale incaricato, e dovranno rispettare i valori limite di emissione previsti dall'allegato 5 D.Lgs. 152/2006
- i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 2,4,5,7,14.15.16.17 della tabella 5 dell'allegato 5 del D. Lgs. 152/2006 non potranno essere diluiti, prima del loro trattamento, con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate allo scopo;
- Di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato del territorio di competenza; dei limiti tabellari prescritti dal D. Lgs. 152/2006 e in particolare del divieto di immissione della condotta fognaria di liquidi che in qualsiasi modo ne possano danneggiare i manufatti, spazzature, ceneri e corpi solidi e qualsiasi altra sostanza che possa ostacolare il processo depurativo.

**Allega** la seguente documentazione, fornita sotto propria responsabilità e per quanto di conseguenza rispondente a verità:

- 1) Copia dell'autorizzazione allo scarico per la quale si chiede il rinnovo;
- 2) Copia della bolletta/te acquedotto relativa/e all'attività oggetto di rinnovo di autorizzazione scarico;
- 3) Copia del certificato analisi degli scarichi provenienti dall'attività eseguito di recente;
- 4) Copia documento di identità del dichiarante

In fede

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
timbro e firma

**RISERVATO ALL'UFFICIO**

Richiesta n. ... .. d. d. ... .. prot. ... ..

Consegna documentazione brevi manu <b>AcegasApsAmga SpA</b> PADOVA - Passaggio Saggin 3	Consegna documentazione brevi manu <b>AcegasApsAmga SpA</b> PIOVE DI SACCO - Via A. Valerio 47	Consegna documentazione brevi manu <b>AcegasApsAmga SpA</b> TRIESTE - Via Dei Rettori 1
---	--	---