

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA E POSA DI ISOLE ECOLOGICHE
INTERRATE AD ACCESSO CONTROLLATO IN AREE DI PREGIO NEL CENTRO STORICO E
FORNITURA DI CONTENITORI INTELLIGENTI AD ACCESSO CONTROLLATO NELLA ZONA
GIALLA E ZONA VERDE DEL COMUNE DI PADOVA.**

TENDER T26_17028 RDO R26_18716

RISPOSTE AI QUESITI DEL 03/09/2026

Q1 Si chiede di confermare che, per i contenitori realizzati in acciaio, le prescrizioni relative alle percentuali minime di materiale riciclato previste dal punto 2.1 del paragrafo 4.1.1 del D.M. 7 aprile 2025 non trovino applicazione, essendo le stesse espressamente riferite alle vasche e ai coperchi dei contenitori in plastica prodotti mediante stampaggio a iniezione o stampaggio rotazionale.

R1 Si conferma che sui contenitori realizzati in acciaio non è prevista l'applicazione dei CAM. Si conferma però che l'utilizzo di materiale riciclato per i contenitori di qualunque materiale verrà premiato, come previsto dallo scoring model.

Responsabile Acquisti e Appalti

Ing. Maria Mazzurco

Originale firmato digitalmente